



Ассоциация «ЭТАЛОН»

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА:
ЧТО ПРИНЯТО, ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ, КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
Задачи работодателя по реализации законодательства о
специальной оценке. Практические рекомендации.

Владимир Вениаминович Савинов,

Вице-президент Ассоциации «Эталон»

savinov@aetalon.ru +7 (905) 558-2866

www.aetalon.ru

22-26 апреля 2019 г.
Главный Медиацентр
г. Сочи



ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА ВНОТ-2019
«Будущее охраны труда в России»

Общее количество участников
за 4 года – 37 349 человек



г. СОЧИ

ВАЖНО В СОУТ

Ст. 4 Работодатель обязан:

предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые сведения, документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором и которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения СОУТ и **предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких предложений);**

Ст. 5 Работник вправе:

обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей СОУТ, эксперту организации, проводящей СОУТ (далее также - эксперт), **с предложениями по осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов** и за получением разъяснений по вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте.

Ст. 15 Организация, проводящая СОУТ, составляет отчет о ее проведении, в который включаются следующие результаты проведения СОУТ:

.....

9) **заключения** эксперта организации, проводящей СОУТ

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

СТРУКТУРА ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- сфера действия и область распространения ПОТ;
- **перечень характерных вредных и опасных производственных факторов;**
- надзор и контроль за соблюдением требований ПОТ;
- ответственность должностных лиц за несоблюдение требований ПОТ.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ)

- Подготовка работников, проверка состояния здоровья работников, **меры по защите работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов**, способы информирования работников;
- средства обеспечения коллективной защиты работников, СИЗ;
- **режимы труда и отдыха работников**, включая специальные требования отдельных категорий работников

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ПЛОЩАДКАМ И УЧАСТКАМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ) И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ **Организация** территории, **рабочих мест** (размещение оборудования, ограждение, сигнальные устройства и тп)

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

СТРУКТУРА ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- организация и осуществление производственных процессов;
- безопасная эксплуатации конкретных видов технологического оборудования, безопасные методы осуществления конкретных производственных процессов, приемы безопасной работы.

V. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СЫРЬЯ, ЗАГОТОВОК, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

- удаление и транспортирование **вредных веществ и материалов**, отходов из рабочей зоны;
- размещение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в производственных помещениях;
- рациональные и **безопасные способы транспортирования и хранения** исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства.

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Новые правила по охране труда

- Приказ Минтруда России от 27.08.2018 № 553н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта» (**вступают в силу 9.04.2019**).
- Приказ Минтруда России от 07.03.2018 № 127н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ» (**вступили в силу 09.09.2018**).
- Приказ Минтруда России от 06 февраля 2018 № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» (**вступили в силу 27.09.2018**).
- Приказ Минтруда России от 05.10.2017 № 712н «"Об утверждении Правил по охране труда в организациях связи» (**вступили в силу 20.05.2018**).
- Приказ Минтруда России от 28.07.2017 № 601н «Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества» (**вступили в силу 17.02.2018**).
- Приказ Минтруда России от 31 мая 2017 № 466н «Об утверждении Правил по охране труда при проведении работ в легкой промышленности»
- Приказ Минтруда России от 19 апреля 2017 № 371н «Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов».
- Приказ Минтруда России от 02 февраля 2017 № 129н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ»
- Приказ Минтруда России от 14 ноября 2016 № 635н «Об утверждении Правил по охране труда на городском электрическом транспорте»
- Приказ Минтруда России от 14 ноября 2016 № 634н «Об утверждении Правил по охране труда при нанесении металлопокрытий»
- Приказ Минтруда России от 02 ноября 2016 № 604н «Об утверждении Правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов»

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Новые правила по охране труда

- Приказ Минтруда России от 23 июня 2016 № 310н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»
- **Приказ Минтруда России от 25 марта 2016 № 76н «Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве» (ред. от 4.07.2018).**
- **Приказ Минтруда России от 02 ноября 2015 № 835н «Об Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (ред. от 9 июля 2018).**
- Приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 № 873н «Об утверждении Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов».
- Приказ Минтруда России от 15 октября 2015 № 722н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве цемента».
- Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 № 550н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции».
- Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
- Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок».
- Приказ Минтруда России от 07 июля 2015 года № 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве».
- **Приказ Минтруда России от 01 июня 2015 года № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (ред. от 31.05.2018).**
- Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».
- Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 года № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
- Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 года № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» (ред. от 17.06.2015).
- Приказ Минтруда России от 23.12.2014 № 1104н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок».

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Приказ Минтруда России от 19 апреля 2017 № 371н «Об утверждении Правил по охране труда **при использовании отдельных видов химических веществ и материалов**» (вступили в силу **27.08.2017**).

ОТМЕНИТЬ

- Межотраслевые правила по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе;
- Межотраслевые правила по охране труда при переработке пластмасс

Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению основных производственных процессов и работ, связанных с использованием:

- неорганических кислот и щелочей,
- ртути,
- пластмасс,
- эпоксидных смол и материалов на их основе,
- канцерогенных и вызывающих мутацию химических веществ,
- бензола,
- жидкого азота

**Приказ Минтруда России от 07.03.2018 № 127н
«Об утверждении Правил по охране труда при
выполнении окрасочных работ» (вступили в силу
09.09.2018).**

Устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных производственных процессов и выполнении работ по подготовке окрасочных материалов и поверхностей под окраску, нанесению лакокрасочных материалов и порошковых полимерных красок, сушке и обработке поверхностей лакокрасочных покрытий

Приказ Минтруда России от 06 февраля 2018 № 59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» (вступили в силу 27.09.2018).

Устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении работ, связанных с техническим содержанием и эксплуатацией автомобильного транспорта (далее - транспортные средства).

Правила не распространяются на работников, занятых на работах, связанных с техническим обслуживанием и эксплуатацией напольного безрельсового колесного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки), используемого в технологических транспортных операциях внутри эксплуатируемых территорий.

ПОТ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (вступили в силу 19 октября 2016 г.)

6. При выполнении работ, связанных с размещением, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- 1) движущиеся транспортные средства, грузоподъемные машины и механизмы, перемещаемые материалы;
- 2) подвижные части технологического оборудования;
- 3) острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности технологического оборудования;
- 4) падающие предметы (элементы технологического оборудования);
- 5) повышенные запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- 6) повышенная или пониженная температура поверхностей технологического оборудования;
- 7) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- 8) повышенный уровень шума на рабочем месте;
- 9) повышенный уровень вибрации;
- 10) повышенная или пониженная влажность воздуха;
- 11) повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- 12) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника;
- 13) повышенный уровень статического электричества;
- 14) повышенный уровень электромагнитных излучений;
- 15) повышенная напряженность электрического поля;
- 16) повышенная напряженность магнитного поля;
- 17) отсутствие или недостаточность естественного света;
- 18) недостаточная освещенность рабочей зоны;
- 19) прямая и отраженная блескость;
- 20) расположение рабочих мест на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
- 21) химические производственные факторы;
- 22) психофизиологические производственные факторы.

ПОТ при выполнении окрасочных работ (вступили в силу 9 сентября 2018 г.)

5. При выполнении окрасочных работ на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- 1) движущихся машин и механизмов;
- 2) незащищенных подвижных частей окрасочного оборудования;
- 3) передвигающихся окрашиваемых изделий;
- 4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
- 5) повышенной температуры лакокрасочных материалов (далее - ЛКМ), моющих и обезжиривающих жидкостей, паров и газов, поверхности оборудования и изделий;
- 6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
- 7) повышенных уровней шума, вибрации и ультразвука при подготовке поверхности изделий к окрашиванию и при работе вентиляторов окрасочных установок;
- 8) повышенных уровней ультрафиолетового, инфракрасного, альфа-, бета-, гамма- и рентгеновского излучений, возникающих при работе сушильного оборудования;
- 9) незащищенных токоведущих частей установок подготовки поверхности, электроосаждения, окрашивания в электростатическом поле и сушильных установок;
- 10) повышенной ионизации воздуха на участках окрашивания в электростатическом поле;
- 11) повышенной напряженности электрического поля и повышенного уровня статического электричества, возникающих при окрашивании изделий в электростатическом поле, а также при перемещении по трубопроводам, перемешивании, переливании (пересыпании) и распылении жидких и сыпучих материалов;
- 12) струй ЛКМ, возникающих при нарушении герметичности окрасочной аппаратуры, работающей под давлением;
- 13) вредных веществ в ЛКМ и других рабочих составах, действующих на работников через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния;
- 14) замыкания электрических цепей через тело работника;
- 15) недостаточной освещенности рабочей зоны;
- 16) расположения рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

ПОТ на автомобильном транспорте (вступили в силу 27 сентября 2018 г.)

7. При эксплуатации транспортных средств на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- 1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов;
- 2) падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента);
- 3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического оборудования, инструмента;
- 4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
- 5) повышенной или пониженной температуры поверхностей технологического оборудования, материалов;
- 6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
- 7) повышенного уровня шума на рабочем месте;
- 8) повышенного уровня вибрации;
- 9) повышенной или пониженной влажности воздуха;
- 10) повышенной или пониженной подвижности воздуха;
- 11) отсутствия или недостаточного естественного освещения;
- 12) недостаточной освещенности рабочей зоны;
- 13) физических перегрузок;
- 14) нервно-психических перегрузок.

ПОТ при использовании отдельных видов хим. веществ и материалов (с 27.08.2017)

6. При использовании химвеществ, на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- 1) токсичных и раздражающих химических веществ, проникающих в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;
- 2) вредных газообразных веществ;
- 3) высокой токсичности, сенсибилизирующих, аллергических и раздражающих свойств легкогорючих веществ;
- 4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
- 5) повышенной или пониженной температуры поверхностей технологического оборудования, материалов;
- 6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
- 7) повышенного уровня шума на рабочем месте;
- 8) повышенного уровня вибрации;
- 9) повышенной или пониженной влажности воздуха;
- 10) повышенной или пониженной подвижности воздуха;
- 11) повышенной или пониженной ионизации воздуха;
- 12) повышенного уровня ионизирующих излучений в рабочей зоне;
- 13) повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- 14) повышенного уровня статического электричества;
- 15) повышенного уровня электромагнитных излучений;
- 16) повышенной напряженности электрического поля;
- 17) повышенной напряженности магнитного поля;
- 18) отсутствия или недостаточного естественного освещения;
- 19) недостаточной освещенности рабочей зоны;
- 20) прямой и отраженной блескости;
- 21) повышенного уровня ультрафиолетовой радиации;
- 22) повышенного уровня инфракрасной радиации;
- 23) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов;
- 24) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического оборудования, инструмента;
- 25) падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента);
- 26) физических перегрузок;
- 27) нервно-психических перегрузок.

ОСОБЕННОСТИ СОУТ НА ОТДЕЛЬНЫХ РМ

В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, а также в случае, если выполнение работ по проведению специальной оценки условий труда создает или может создать угрозу жизни или здоровью работника, членов комиссии, иных лиц, специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, установленных Минтрудом России.

Перечень рабочих мест, в отношении которых СОУТ проводится с учетом особенностей, утверждается Правительством Российской Федерации:

- Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых СОУТ проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей» (ред. от 24 января 2018 г.).

ОСОБЕННОСТИ СОУТ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Особенности проведения СОУТ, утверждаемые приказами Минтруда России, определяют:

- категории организаций, работников и рабочих мест, на которые распространяются требования;
- дополнительные требования к экспертам и к условиям их допуска к измерениям;
- дополнительные требования к измерительному оборудованию и условиям проведения измерений;
- дополнительные идентифицируемые и измеряемые факторы и показатели, объекты измерений и оценок, включая оценку травмоопасности;
- особенности классификации условий труда;
- дополнительные основания для внеплановой СОУТ;
- дополнительные требования к составу комиссии;
- дополнительные требования к отчету о проведении СОУТ.

ОСОБЕННОСТИ СОУТ НА ОТДЕЛЬНЫХ РМ

Рабочие места:

- членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов;
- членов летных и кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
- работников, трудовая функция которых состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и в участии в спортивных соревнованиях по определенному виду или видам спорта;
- работников творческих профессий (перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 252);
- работников радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов, занятых на работах с техногенными источниками ионизирующих излучений;
- водолазов, а также работников, непосредственно осуществляющих кессонные работы;
- на которых предусматривается пребывание работников в условиях повышенного давления газовой и воздушной среды;
- работников, занятых на подземных работах;
- водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

ОСОБЕННОСТИ СОУТ НА ОТДЕЛЬНЫХ РМ

Рабочие места:

- Рабочие места работников, на которых непосредственно осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования и изделий на их основе, следующих допущенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к осуществлению (проведению) указанных видов деятельности (работ) организаций:
 - организации, эксплуатирующие радиационно опасные и ядерно опасные производства (объекты), за исключением рабочих мест, предусмотренных пунктом 8 настоящего перечня;
 - организации промышленности боеприпасов и спецхимии.

ОСОБЕННОСТИ СОУТ НА ОТДЕЛЬНЫХ РМ

Рабочие места медицинских работников:

- непосредственно оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной или неотложной формах вне медицинской организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации;
- расположенные в помещениях, к которым НПА РФ предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования медицинского оборудования (отделения реанимации, интенсивной терапии, операционные);
- непосредственно осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской аппаратуры, на нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения СОУТ;
- непосредственно оказывающих психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
- ДОПОЛНЕНИЯ В ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ВАЖНО В СОУТ

Приказ Минтруда России от 30.06.2017 № 544н

"О внесении изменений в приказ Минтруда России от 24 апреля 2015 г. № 250н

"Об утверждении особенностей проведения СОУТ на рабочих местах отдельных категорий медицинских работников.....»

Дополнить часть абзацем седьмым следующего содержания:

«**Особенности** проведения СОУТ на рабочих местах медицинских работников, непосредственно оказывающих **психиатрическую и иную медицинскую помощь лицам с психическими расстройствами** и расстройствами поведения, а также медицинских и иных работников, непосредственно обслуживающих больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

Обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах подлежат следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- а) химический фактор;
- б) биологический фактор;
- в) тяжесть трудового процесса;
- г) напряженность трудового процесса.

При отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах дополнительно оценивается их **травмоопасность**

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Письмо Минтруда России № 15-1/10/В-7756, Минздрава России № 16-6/10/2-6553, Профсоюза работников здравоохранения РФ № 01-А/475 от 09.10.2018

<Об отнесении условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами)>

В качестве исходных материалов при проведении СОУТ на рабочих местах медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность, должны использоваться данные статистической отчетности об имеющихся либо имевшихся инфекционных заболеваниях у пациентов, которые определяют наличие воздействия биологического фактора в условиях труда на рабочих местах.

Для подтверждения наличия на рабочих местах контакта с патогенными микроорганизмами - возбудителями инфекционных заболеваний используются данные имеющейся в медицинской организации документации, в которой отражены основные и сопутствующие заболевания пациентов (больных), а также данные из форм федерального статистического наблюдения.

ВАЖНО В СОУТ

Приказ Минтруда России от 30 июня 2017 № 543н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах водителей городского наземного пассажирского транспорта общего пользования»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» к городскому наземному пассажирскому транспорту общего пользования относятся **автобусы, трамваи, троллейбусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа.**

Допускается проведение СОУТ совместно несколькими работодателями на РМ водителей, если они расположены на транспортных средствах одной модели, а указанные транспортные средства используются для регулярных перевозок пассажиров в границах одного населенного пункта и являются аналогичными.

Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах водителей осуществляется во время специального рейса.

Измерениям в обязательном порядке подлежат:

- а) шум;
- б) электростатическое поле (для троллейбусов, трамваев);
- в) виброакустические факторы;
- г) параметры микроклимата;
- д) тяжесть трудового процесса (рабочая поза (работа в вынужденном (фиксированном) положении);
- е) напряженность трудового процесса

ОСОБЕННОСТИ СОУТ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказ Минтруда России от 28.06.2018 № 433н **(вступил в силу с 25.08.2018 г.)**

"Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, на которых непосредственно осуществляются разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, межоперационное хранение взрывчатых веществ, инициирующих составов и продуктов, транспортирование (транспортировка), уничтожение боеприпасов и взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив, средств инициирования и изделий на их основе, в организациях, эксплуатирующих радиационно опасные и ядерно опасные производства (объекты), и организациях промышленности боеприпасов и спецхимии"

ОСОБЕННОСТИ СОУТ организаций спецхимии

- Доп. требования к экспертам
- Работа под контролем работодателя
- Измерения не проводятся в местах непосредственного проведения аварийно-спасательных работ, работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- На режимном объекте возможно использовать результаты производственного контроля.
- Время фактической занятости в каждой рабочей зоне в течение рабочего дня (смены) и за учетный период, исходя из его должностных обязанностей, технологической документации, нарядов на выполнение работ и других локальных нормативных актов.
- Где осуществляются опасные технологические операции, радиационно опасные работы обязательному исследованию (испытанию) подлежит напряженность трудового процесса по времени занятости.
- Опасные операции более 80% времени – класс 3.4
- 50-80% - класс 3.3, менее 50% - класс 3.2

РЕЕСТРЫ ОПСОУТ И ИХ ЭКСПЕРТОВ

Реестр организаций, проводящих СОУТ

<http://akot.rosmintrud.ru/sout/organizations> (501 организация на 20.11.18)

С 15 марта 2016: В реестр организаций вносятся следующие сведения:

1) полное наименование организации, место ее нахождения, **наименования и места нахождения филиалов и представительств организации (при наличии)**

Реестр экспертов

<http://akot.rosmintrud.ru/sout/experts> (4989 экспертов на 20.11.18)

Организации, оказывающие услуги в области ОТ

<http://akot.rosmintrud.ru/ot/organizations> (на 20.11.18)

1644 – аутсорсинг

8 – АРМ

3402 - обучение

ВАЖНО В СОУТ

Проект приказа Минтруда России

"Об утверждении **типовых контрактов** на оказание услуг **по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда и проведению специальной оценки условий труда**"
(по состоянию на 15.03.2018)

Типовой контракт на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

Приложение N 1. Техническое задание на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

Приложение N 5. Приказ (Форма N 1 (Образец))

Приложение N 7. Перечень рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда (Форма N 3 (Образец))

Приложение N 8. Перечень оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых на рабочих местах, а также используемых материалов и сырья (Форма N 4 (Образец))

Типовой контракт на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда

Приложение N 1. Список Обучающихся

Приложение N 2. Заказ на оказание образовательных услуг

Приложение N 3. Расчет стоимости Услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда

ВАЖНО В СОУТ

Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О СОУТ»

Использование результатов СОУТ допускается при условии, если сведения о них **внесены в информационную систему** учета результатов СОУТ.

СОУТ проводится не реже чем один раз в пять лет. Указанный срок исчисляется ~~со дня утверждения отчета о проведении СОУТ~~ **со дня внесения сведений о результатах проведенной СОУТ в информационную систему**

Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда действительна в течение пяти лет. Указанный срок исчисляется ~~со дня утверждения отчета о проведении СОУТ~~ **со дня внесения сведений о результатах проведенной СОУТ в информационную систему**

Работодатель обязан:

- требовать от организации, проводящей СОУТ, предоставления подтверждения о размещении сведений о результатах проведения СОУТ в Федеральной государственной информационной системе
- передавать в информационную систему сведения о СНИЛС работников, уволенных или принятых на рабочие места работников, которые включены в списки, с учетом которых осуществляется досрочное назначение страховой пенсии по старости и в отношении которых проведена СОУТ, - **в течение 7 рабочих дней** со дня увольнения или приема на работу соответственно.

ВАЖНО В СОУТ

Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О СОУТ»

Организация, проводящая СОУТ, обязана:

- **получить** в течение пяти рабочих дней с даты заключения с работодателем гражданско-правового договора на проведение СОУТ уникальный номер отчета о ее проведении в информационной системе.

Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии **в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей СОУТ.**

Организация, проводящая СОУТ, обязана в течение трех рабочих дней с даты передачи в информационную систему учета указанных сведений уведомить работодателя о такой передаче в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе в виде почтового отправления с уведомлением о вручении.

Сведения, содержащиеся в информационной системе учета, используются налоговыми органами....

Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О СОУТ»

Организация, допущенная к деятельности по проведению СОУТ, обязана передавать в течение десяти рабочих дней в Минтруд информацию о сокращении области аккредитации испытательной лаборатории с указанием исключенных вредных и (или) опасных производственных факторов; об изменении состава экспертов организации.

Результаты экспертизы качества СОУТ, рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества СОУТ, несогласия заявителей, с результатами экспертизы качества СОУТ являются обязательными для исполнения всеми участниками СОУТ и сторонами разногласий и подлежат передаче в Федеральную государственную информационную систему.



Ассоциация «ЭТАЛОН»

Савинов
Владимир Вениаминович
Вице-президент Ассоциации «ЭТАЛОН»

www.aetalon.ru

savinov@aetalon.ru

8 (905) 558-28-66